

ซีรีสวอลล์เปเปอร์ของบริษัทนาไกเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม

eterno

wallpaper

วอลล์เปเปอร์

IMPRIMI FLEECE

อิมพริมิ ฟลีซ

(Imprimi Fleece)

ใบรับรองวัสดุที่มีมาตรการรับมือกับโรคติดเป็นพิษ(SBS)

รับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย
MFN-3734 F☆☆☆☆

ใบรับรองวัสดุป้องกันอัคคีภัย อยู่ระหว่างการดำเนิน
การขอใบรับรอง

อยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร

ใบขอจดสิทธิบัตร 2022-003986

อิมพริมิ ฟลีซ (Imprimi Fleece)

IMPRIMI FLEECE

เป็นวอลล์เปเปอร์เฉพาะสำหรับอุปกรณ์มีเดียสร้างบรรยากาศในห้องให้ดูพิเศษ
ได้ ซึ่งเป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม

ได้ผลิตวอลล์เปเปอร์ฟลีซสำหรับการพิมพ์ดิจิทัลโดยเฉพาะ เพื่อสร้างสีสันให้บรรยากาศในห้องได้มากขึ้น
Imprimi สำหรับอุปกรณ์มีเดียเป็นวอลล์เปเปอร์ฟลีซ(Non-woven)ทำมาจากเยื่อกระดาษธรรมชาติเป็นส่วนผสมหลัก
มีความเสถียรภาพด้านขนาดและมีความทนทานยอดเยี่ยมได้รับใบรับรองวัสดุ
ไม่ติดไฟเป็นรายแรกของญี่ปุ่นซึ่งสามารถใช้ในพื้นที่ต่างๆได้หลากหลาย
ส่วนผสมหลักมาจากเยื่อกระดาษธรรมชาติจากป่าไม้ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากFSC™
และแหล่งควบคุมอื่นๆซึ่งเป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม
ทำให้บรรยากาศในห้องสวยงาม มีอิสรภาพในการออกแบบมากขึ้น
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทนาไกอิ

※1 ฟลีซ ซึ่งส่วนผสมหลักสำหรับอุปกรณ์มีเดีย นั้น ได้รับใบรับรองวัสดุกันไฟเป็นแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น



FLAT

รับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น
MFN-3734 F☆☆☆☆

ใบรับรองวัสดุป้องกันอัคคีภัย อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบรับรอง

ความกว้าง 95cm × 50m ต่อม้วน ความหนา / 330μm

หมายเลขวัสดุ (stock number) IMP-F01-N

สำหรับหมึกพิมพ์/ลาเท็กซ์(Latex) โซลเวนท์ (สารทำละลายSolvent)
หมายเหตุ F☆☆☆☆ ที่มีเครื่องหมายนี้ โปรดดูข้อควรระวัง

ราคา 24,000THB 480THB/m

แบบมีการโดยเฉพาะสำหรับวอลล์เปเปอร์ซีรีส์ Eterno (1กล่อง:บรรจุ3ถุง หน่วยขาย : เริ่มจาก 1 ถุง)
ประเภทใช้สารเพิ่มชั้นส่วนผสมกาว F☆☆☆☆ ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายJIS



EBG100

ขนาดตารางวัดที่สามารถทำได้
(1ถุง บรรจุ 6 กิโลกรัม)
ประมาณ 33~40㎡

ชนิดของสารละลายไม่เจือปน



EBG200

ขนาดตารางวัดที่สามารถทำได้
(1ถุง บรรจุ 6 กิโลกรัม)
ประมาณ 26~40㎡

แบบเข้มข้น - ชนิดของสารละลายไม่เจือปน

Imprimi ทำมาจากธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์อิงค์เจ็ท Ink Jet

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมหลักมาจากเยื่อกระดาษ จากธรรมชาติเป็นฟลีซวอลล์เปเปอร์(Non-woven) ที่เพิ่มส่วนผสมโพลีเอสเตอร์ เพื่อความทนทาน

ต่างจากผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ PVC มีเดียอื่นๆตรงที่ไม่ใช้สารพลาสติกไซเซอร์ที่เติมระหว่างกระบวนการผลิต จึงเป็นวอลล์เปเปอร์ที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูง

ใบรับรองการป้องกันอัคคีภัย

ใบรับรองวัสดุไม่ติดไฟ อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบรับรอง ※ ขึ้นอยู่กับการผสมกับวัสดุพื้นฐาน

ใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพทนไฟสำหรับเพดานและผนัง ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ผลิตภัณฑ์นี้เป็นวัสดุไม่ติดไฟได้มาตรฐานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุไว้ สามารถใช้ได้หลากหลายพื้นที่เช่น ห้องร้าน โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหารหรือสถานที่ที่ทุกคนได้

■ เกี่ยวกับวัสดุพื้นฐานที่ผ่านการรับรองแล้ว ■

ตามตัวอย่างการตกแต่งก่อสร้างของกฎหมายประกาศฉบับที่ 1400 ของกระทรวงการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น มีข้อกำหนดเฉพาะบางส่วนของวัสดุที่ไม่ได้ตกแต่ง คอนกรีต อิฐ กระเบื้องหลังคา กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องหลังคาโยหิน ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ซีเมนต์บอร์ดผสมใยแก้ว(ความหนา 3 มม.ขึ้นไป) แคลเซียมซิลิเกตบอร์ดผสมไฟเบอร์(ความหนา 5 มม.ขึ้นไป) เหล็ก อะลูมิเนียม แผ่นโลหะ แก้ว ปูน ปูนปลาสเตอร์ หิน อิฐซีเมนต์บอร์ด(ความหนา 12 มม.ขึ้นไป) ฉนวนใยเหล็ก ฉนวนใยแก้ว วัสดุอื่นๆ ยกเว้นแผ่นโลหะ

วอลล์เปเปอร์ที่ได้รับการรับรองจาก FSC™ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับวอลล์เปเปอร์ของเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก FSC™ ในประเทศญี่ปุ่นด้วย การใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยส่งเสริมการจัดการป่าไม้ของทั่วโลกได้อย่างเหมาะสม

※ เครื่องหมาย FSC™ หมายความว่า มีการใช้และจัดซื้อด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัตถุดิบที่มีความเสี่ยงต่ำต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมและสังคม เช่นการตัดไม้ทำลายป่าและการตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย



ความเสถียรภาพด้านขนาด

ฟลีซวอลล์เปเปอร์ นั้นมีความเสถียรภาพด้านขนาดที่ดีเยี่ยมซึ่งการยืดหดขยายนั้นเกิดขึ้นได้ยาก ไม่เหมือนวอลล์เปเปอร์PVC ที่หลังการติดตั้งจะมีโอกาสที่เก็ตรอยต่อเปิดออกมาหรือมีข้อผิดพลาดของส่วนต่อได้ง่าย

มีความทนทานสูงต่อการเสียดสีและแรงกระแทกอย่างตื้อเยียม

ฟลีซวอลล์เปเปอร์ที่มีความต้านทานแรงสูง แทบจะไม่มีการเกิดรอยแตกหรือรอยร้าวใดๆแม้ว่าจะมีการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวของโครงสร้างก็ตาม

ข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้น กรุณาใช้โดยเร็วหลังจากการเปิดแกะ
- อุปกรณ์มีเดียเน้นโปรตใช้กล่องแบบแนวตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยยับ
- ระหว่างที่ติดตั้งอุปกรณ์มีเดียโปรดระวังอย่าให้มือของคุณสัมผัสพื้นผิวสิ่งพิมพ์โดยตรง เช่นรอยขีดข่วนที่ติดมา อาจส่งผลกระทบต่องานที่พิมพ์เสร็จแล้ว
- ผลงานที่ออกมาจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเครื่องอิงค์เจ็ทและหมึก ดังนั้นกรุณาตรวจสอบการพิมพ์ก่อนใช้
- ในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ มีหมึกบางชนิดที่ผ่านการรับรองจาก F☆☆☆☆
- ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการรับรองการป้องกันอัคคีภัยโดยการผสมผสานตามข้อกำหนดของวัสดุพื้นฐานและหมึก
- หากในตอนนั้นมีปัญหาต่อผลิตภัณฑ์ หรือเกิดปัญหาจากคุณภาพของวัสดุ เฉพาะส่วนประกอบของวัสดุเท่านั้นที่จะเปลี่ยนให้ได้ ดังนั้นโปรดทราบว่าทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการร้องเรียน เช่นเรื่อง ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการก่อสร้าง
- เมื่อพิมพ์ด้วยหมึกSolvent กรุณาใช้เวลาลบรอยให้แห้งสนิทให้เพียงพอ ถ้าปล่อยให้แห้งไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วได้
- โปรดทราบผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



คู่มือก่อสร้าง

INTERIOR NAGAI

บริษัท นากาอิ แพนคตตกแต่งภายใน

TOKYO โตเกียว

Room302,Aoyama JP Bldg.
2-9-3,Minami-Aoyama,
Minato-ku,TOKYO
107-0062
Tel.03-6434-9840
Fax.03-6434-9841

SALES AGENT IN THAILAND

Trippo Co., Ltd.

246 Times Square Building 15-01,
15-03,Sukhumvit Rd.,
Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 063-0492886
E-mail Eco_fleece@hotmail.com

< การจองนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการที่โชว์รูม >

เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ท่านลูกค้ากรุณาโทรศัพท์
ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันที่ท่านต้องการเข้ารับบริการที่โชว์รูม



<https://www.nagai-th.com/>